

# SKEPPSHULT PRO EL dam 8 vxl med skivbroms

Helt nya PRO EL!

Bara det bästa; nya Shimano Steps 6100, 8vxl Di2, baknav Shimano Alfine.  
Hydrauliska skivbromsar, rammmonterat batteri (418Wh). "Superbelysning" med Herrmans nya framlampa MR4. PRO rakt igenom!



7-70 Spegelsvart

<b>Material</b>	Ram i höghållfast stål från SSAB, pulverlackerad i Skeppshult.	<b>Styre / styrstam</b>	Humpert aluminiumstyre, bredd 590 mm / Humpert ställbar styrstam 22.2 x 90/180 mm.
<b>Lack</b>	Ramen är pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (för att klara våra väderförhållanden) och UV-beständig pulverlack. Vår lackering har ett slutet system.	<b>Ringklocka</b>	Widek ringklocka aluminium.
<b>Ramhöjd</b>	53 cm	<b>Handtag</b>	Herrmans®. Ftalatria, PAH-fria, latexfria såväl som naturgummifria.
<b>Fälg / ekrar</b>	Fälg: Schurmann aluminium dubbelvägg, 36 hål bak / 36 hål fram, pulverlackerad i Skeppshult. Ekrar: DT Swiss extra förstärkta.	<b>Korg</b>	-
<b>Däck</b>	Däck: Schwalbe G-One allround 28" (35-622) med Raceguard punkteringsskydd.	<b>Pakethållare</b>	AtranVelo, pakethållare med AVS-funktion, pulverlackerad i Skeppshult. Max lastvikt 25 kg.
<b>Nav fram</b>	Shimano® navdynamo för skivbroms.	<b>Vevparti/vevvarm</b>	SHIMANO STEPS
<b>Nav bak</b>	Shimano® Alfine 8 växlar för skivbroms.	<b>Pedal</b>	Marwi® anti-slip pedal, aluminium, med reflex.
<b>Växelnöjdh</b>	Shimano® Di2, elektronisk / automatisk växling.	<b>Kedja</b>	Shimano® kedja för STEPS.
<b>Bromsar fram</b>	Shimano® hydraulisk skivbroms.	<b>Kedjeskydd</b>	Roterande kedjeskydd.
<b>Bromsar bak</b>	Shimano® hydraulisk skivbroms.	<b>Stöd</b>	AtranVelo aluminium, extra förstärkt med större fot, godkänd för elcykel.
<b>Utväxling</b>	38/18	<b>Skärmar</b>	Skärmar av plast.
<b>Belysning fram</b>	Shimano® navdynamo, Herrmans LED, 100 Lumen, on/off.	<b>Försäkring</b>	Solid Försäkring 3 månader ingår med erbjudande om förlängning.
<b>Belysning bak</b>	Herrmans® batteribelysning LED on/off.	<b>Godkännanden</b>	CE-märkt, tester enligt Epac EN15194, utförda av SMP. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).
<b>Lås</b>	ABUS ramlås 5650 Shield, godkänt för cykel.	<b>Vikt</b>	23,3 kg
<b>Sadel / stolpe</b>	Selle Royal, gelstopning och vattenresistent (RVL) / aluminium 27.2 x 300 mm.	<b>Rek.capris</b>	29.900 kr

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.



SKEPPSHULT

## SKEPPSHULT PRO EL dam 8 vxl med skivbroms



**SHIMANO  
STEPS**

Motor	<p>SHIMANO STEPS DU-E6100-system. Stark, lätt motor designad för optimal kraftöverföring för att ge maximal körsträcka och maximal körglädje. Snygg, kompakt, integrerad design som smälter in i cykelramen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extremt låg vikt på 2,88kg.</li> <li>- Ger ett arbetsmoment på 50Nm för optimal prestanda.</li> <li>- Känner av belastningen på pedalerna och ger assistans när det behövs. Ger en smidig och komfortabel körupplevelse.</li> <li>- Mycket hållbar för att klara alla väderförhållanden. Väderresistent och vattentät.</li> <li>- Borstlös BLDC-motor, 250W.</li> </ul>
Batteri	<p>SHIMANO STEPS BT-E6010 lithiumjonbatteri av hög kvalitet med mycket lång livslängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36V, 11.6 Ah, 418Wh.</li> <li>- 1000 laddningscykler utan påtaglig energiförlust.</li> <li>- Snabb laddningstid; 80% på två timmar, från 0-100% på 4 timmar. Inbyggd laddningsport för laddning av batteriet utan att det behöver tas bort (separat laddstation medföljer).</li> <li>- Räckvidd upp till 125 km (eco), 85 km (normal), 60 km (high). Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng och rådande väderförhållanden.</li> </ul>
Display	<p>Cykeldator med lättläst display och hög kontrast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cykeldator SC-E6010 med funktion för hastighet, avstånd, tid, klocka, uppskattad räckvidd, batteriindikation, kadens.</li> </ul>
Reglage	<p>Ett reglage för att styra det elektroniska växelsystemet Di2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Två växelalternativ; manuellt eller automatiskt.</li> </ul> <p>Ett reglage för att styra effektlägen och visad information på displayen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyra effektlägen att välja mellan; High, Normal, Eco och Walk-assistans.</li> </ul>
Drivlina	<p>Lätt, elegant, modern design med SHIMANOs beprövade teknik.</p> <p>Perfekt harmoni. Skeppshults elcyklar är byggda med SHIMANOs drivlina vilket betyder att batteri, motor, display, reglage, kedja och växelnar är noggrant utvecklat "som en enhet" för att fungera optimalt.</p>



Vi reserverar oss för tekniska förändringar.



SKEPPSHULT



## Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Europa måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en särskild europeisk säkerhetsstandard för cyklar. Vi på Skeppshult har därför valt att låta SMP, ett ackrediterat testlaboratorium, utföra alla provningar av våra cyklar och de ingående komponenterna. Det ger oss och våra kunder en extra trygghet.

## Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål. På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning). Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.