

SKEPPSHULT NATUR LAND EL herr 7

Art.nr: 2712-0727-240X-XX



Material	Ram i höghållfast stål från SSAB, pulverlackerad i Skeppshult.	Ringklocka	Widek ringklocka.
Lack	Ramen är pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (för att klara våra väderförhållanden) och UV-beständig pulverlack. Vår lackering har ett slutet system.	Handtag	Herrmans®. Ftalatfria, PAH-fria, latexfria såväl som naturgummifria.
Ramhöjd	55 cm	Pakethållare fram	AtranVelo™, fast monterad frampakethållare med AVS-funktion, pulverlackerad i Skeppshult. Max lastvikt 10 kg.
Fälg / ekrar	Fälg: Schurmann aluminium dubbelvägg, 36 hål, pulverlackerad i Skeppshult. Ekrar: DT Swiss extra förstärkta, Pro Lock® nipplar.	Pakethållare bak	AtranVelo™, pakethållare med AVS-funktion. Max lastvikt 25 kg.
Däck	27,5" (50-584) med punkteringsskydd och reflexsida.	Vevparti/vevarm	SHIMANO STEPS
Nav fram	Shimano® för skivbroms.	Pedal	Marwi® anti-slip pedal, aluminium, med reflex.
Nav bak	Shimano® Nexus 7 växlar, fotbroms.	Kedja	Shimano® kedja för STEPS. Antirostöverdrag.
Växelnreglage	Shimano® Nexus vridreglage.	Kedjeskydd	Herrmans® kedjeskydd av plast.
Bromsar fram	Shimano® hydraulisk skivbroms.	Stöd	AtranVelo™ aluminium, extra förstärkt med större fot, godkänd för elcykel.
Bromsar bak	Shimano® fotbroms.	Skärmar	Skärmar av plast SKS.
Utväxling	38/18	Försäkring	Solid Försäkring 3 månader ingår med erbjudande om förlängning.
Belysning fram	Herrmans® LED, 120 Lumen, drivs av drivenheten.	Säkerhet	CE-märkt, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).
Belysning bak	Herrmans® batteribelysning LED.	Vikt	24.4 kg inkl. frampakethållare
Lås	ABUS ramlås, Plug-In, godkänt för cykel.		
Sadel / stolpe	Selle Royal, mjuk stoppning och vattenresistent (RVL) / aluminium 27.2 x 300 mm.		
Styre / styrstam	Styre, pulverlackerat i Skeppshult, godkänt för elcykel / Humpert ställbar styrstam 22.2 x 90/180 mm.		

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.

September 2023

Sid 1



SKEPPSHULT

SKEPPSHULT NATUR LAND EL herr 7



Bilden är en exempelbild.

SHIMANO
STEPS

Motor	<p>SHIMANO STEPS DU-E6110-system. Stark, lätt rammonterad motor designad för optimal kraftöverföring för att ge maximal körsträcka och maximal körglädje. Snygg, kompakt, integrerad design som smälter in i cykelramen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitt-/rammonterad motor.- Extremt låg vikt på 2,88kg.- Ger ett arbetsmoment på 50Nm för optimal prestanda.- Känner av belastningen på pedalerna och ger assistans när det behövs. Ger en smidig och komfortabel körupplevelse.- Mycket hållbar för att klara alla väderförhållanden. Väderresistent och vattentät.- Borstlös BLDC-motor, 250W.
Batteri	<p>SHIMANO STEPS BT-E6010 lithiumjonbatteri av hög kvalitet med mycket lång livslängd.</p> <ul style="list-style-type: none">- 36V, 11.6 Ah, 418Wh.- 1000 laddningscykler utan påtaglig energiförlust.- Laddningstid; från 0-100% på 6 timmar. Inbyggd laddningsport för laddning av batteriet utan att det behöver tas bort. (separat laddstation medföljer)- Räckvidd upp till 150 km (eco), 105 km (normal), 75 km (high). Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng och rådande väderförhållanden.
Display/ Reglage	<p>SHIMANO STEPS SC-E5000. En fast monterad skärm som tydligt visar de olika funktionerna; hastighet, tripp-/ totaldistans, uppskattad räckvidd, batteriindikation.</p> <p>Knapp för av/på belysning.</p> <p>Reglage för att styra effektlägen och visad information på displayen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fyra effektlägen att välja mellan; High, Normal, Eco och Walk-assistans.
Drivlina	<p>Lätt, elegant, modern design med SHIMANOs beprövade teknik.</p> <p>Perfekt harmoni. Skeppshults elcyklar är byggda med SHIMANOs drivlina vilket betyder att batteri, motor, display, reglage, kedja och växeln är noggrant utvecklat "som en enhet" för att fungera optimalt.</p>

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.

Augusti 2022

Sid 2



SKEPPSHULT



Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Sverige måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en säkerhetsstandard för cyklar, ISO 4210-2.

Våra elcyklar är CE-märkta, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).

Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål. På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning). Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.