

SKEPPSHULT NOVA PREMIUM EL 7 vxl med fotbroms

Art.nr: 2805-0779-251X-XX 7 vxl 53 cm

	1-16 Isglitter
	5-83 Flamröd
	6-45 Ljus persika
	7-70 Spegelsvart



Material	Ram i höghållfast stål från SSAB, tillverkad och pulverlackerad i Skeppshult.	Sadel / stolpe	Selle Royal, mjuk stopning och vattenresistent / aluminium 27.2 x 300 mm.
Lack	Ramen är pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (för att klara våra väderförhållanden) och UV-beständig pulverlack. Vår lackering har ett slutet system.	Styre / styrstam	Styre, pulverlackerat i Skeppshult, godkänt för elcykel / Humpert ställbar styrstam, aluminium.
Ramhöjd	53 cm	Ringklocka	Widek ringklocka.
Fälg / ekrar	Fälg: Schurmann aluminium dubbelvägg, 36 hål. Silveranodiserad. Ekrar: DT Swiss extra förstärkta. Pro Lock® nipplar.	Handtag	Herrmans® ALTRO. Låsbara, Ftalatfria, PAH-fria, latexfria såväl som naturgummifria.
Däck	Schwalbe 28" (40-622) med punkteringsskydd och reflexsida.	Korg	Fast monterad korg, pulverlackerad i Skeppshult.
Nav fram	Shimano® rullbroms, anpassad för elcykel.	Pakethållare	AtranVelo™, pakethållare med AVS+-funktion, pulverlackerad i Skeppshult.
Nav bak	Shimano® Nexus 7 växlar, fotbroms.	Vevparti/vevarm	SHIMANO E-BIKE SYSTEMS
Växelreglage	Shimano® Nexus 7 växlar, vridreglage.	Pedal	Marwi® anti-slip pedal, aluminium, med reflex.
Bromsar fram	Shimano® rullbroms, BR-C6000, anpassad för elcykel, med kraftigare bromsförmåga och effektivare kylning.	Kedja	Shimano® kedja för E-BIKE SYSTEMS. Antirostöverdrag.
Bromsar bak	Shimano® fotbroms.	Kedjeskydd	Herrmans® kedjeskydd av plast.
Utväxling	38/18	Stöd	AtranVelo™ aluminium, extra förstärkt med större fot, godkänd för elcykel.
Belysning fram	Herrmans® LED, drivs av drivenheten.	Skärmar	Skärmar av plast SKS.
Belysning bak	Herrmans® batteribelysning LED.	Försäkring	Solid Försäkring 3 månader ingår med erbjudande om förlängning.
Lås	ABUS ramlås, Plug-In, godkänt för cykel.	Säkerhet	CE-märkt, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).
		Vikt	27.5 kg (inkl. korg och batteri)

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.

September 2024

Sid 1



SKEPPSHULT

SKEPPSHULT NOVA PREMIUM EL 7 vxl med fotbroms



Bilden är en exempelbild.

SHIMANO
E-BIKE
SYSTEMS

Motor	<p>SHIMANO E-BIKE SYSTEMS DU-E6110-system. Stark, lätt rammonterad motor designad för optimal kraftöverföring för att ge maximal körsträcka och maximal körglädje. Snygg, kompakt, integrerad design som smälter in i cykelramen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitt-/rammonterad motor. - Extremt låg vikt på 2,88kg. - Ger ett arbetsmoment på 50Nm för optimal prestanda. - Känner av belastningen på pedalerna och ger assistans när det behövs. Ger en smidig och komfortabel körupplevelse. - Mycket hållbar för att klara alla väderförhållanden. Väderresistent och vattentät. - Borstlös BLDC-motor, 250W.
Batteri	<p>SHIMANO E-BIKE SYSTEMS BT-E6000 lithiumjonbatteri av hög kvalitet med mycket lång livslängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36V, 11.6 Ah, 418Wh. - 1000 laddningscykler utan påtaglig energiförlust. - Laddningstid; från 0-100% på 6 timmar. Inbyggd laddningsport för laddning av batteriet utan att det behöver tas bort. (separat laddstation medföljer) - Räckvidd upp till 150 km (eco), 105 km (normal), 75 km (high). Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng och rådande väderförhållanden.
Display/ Reglage	<p>SHIMANO E-BIKE SYSTEMS SC-E5000. En fast monterad skärm som tydligt visar de olika funktionerna; hastighet, tripp-/ totaldistans, uppskattad räckvidd, batteriindikation.</p> <p>Knapp för av/på belysning.</p> <p>Reglage för att styra effektlägen och visad information på displayen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tre effektlägen att välja mellan; High, Normal, Eco.
Drivlina	<p>Lätt, elegant, modern design med SHIMANOs beprövade teknik.</p> <p>Perfekt harmoni. Skeppshults elcyklar är byggda med SHIMANOs drivlina vilket betyder att batteri, motor, display, reglage, kedja och växelnar är noggrant utvecklat "som en enhet" för att fungera optimalt.</p>

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.

September 2024

Sid 1



SKEPPSHULT



Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Sverige måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en säkerhetsstandard för cyklar, ISO 4210-2.

Våra elcyklar är CE-märkta, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).

Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål. På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning). Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.